


Fanaleria Posteriore

Prodotti	Pagina
Applicazioni Universali	3.44 - 3.76
Citroën	3.7 - 3.8
Daf	3.1 - 3.6
Fiat	3.7 - 3.8
Ford	3.9
Isuzu	3.10
Iveco	3.12 - 3.18
MAN	3.20 - 3.22
Mercedes	3.23 - 3.26
Mitsubishi	3.27
Nissan	3.28
Opel	3.29
Peugeot	3.30
Renault	3.31 - 3.34
Scania	3.35 - 3.38
Volkswagen	3.39 - 3.40
Volvo	3.41 - 3.43



Daf >1993
**Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Passacavo**

Codice

 Fanale DX - SX - O.E. Daf 2922224
con Luce Targa

12. 40 209 013

 Trasparente DX - SX
Adattabile Daf 0698603

12. 40 209 113

 Dimensioni 414 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Daf LF 2001>
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX - SX
Adattabile Daf 1401713/1401731

12. 162

Trasparente DX - SX Adattabile Daf 1451482

12. 163

 Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.


03. 398


Daf LF 2001>
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX - SX - O.E. Daf 1401731

12. 462 V

 Fanale SX - O.E. Daf 1401713
con Luce Targa

12. 162 V

Trasparente DX - SX - O.E. Daf 1451482

12. 163 V

 Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.


03. 398



Daf CF / XF 1995>2012**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - Adattabile Daf 1304788

12. 04 604 000

Fanale SX - Adattabile Daf

12. 04 625 000

Fanale SX - Adattabile Daf 1304789

12. 04 605 000

con Luce Targa

Trasparente DX - SX - Adattabile Daf 1272653

12. 04 847 036Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.**Daf CF / XF 1995>2012****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - O.E. Daf 1304788

12. 04 604 000 V

Fanale SX con Luce Targa - O.E. Daf 1304789

12. 04 605 000 V

Trasparente DX - SX - O.E. Daf 1272653

12. 04 847 536 VDimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.**Daf CF / XF 2001>2012****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - Adattabile Daf 1625986

12. 04 602 000

Fanale SX - Adattabile Daf

12. 04 623 000

Fanale SX - Adattabile Daf 1625985

12. 04 603 000

con Luce Targa

Trasparente DX - SX

12. 04 847 036

Adattabile Daf 1272653

Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.**Daf CF / XF 2001>2012****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - O.E. Daf 1625986

12. 04 602 000 V

Fanale SX - O.E. Daf

12. 04 623 000 V

Fanale SX - O.E. Daf 1625985

12. 04 603 000 V

con Luce Targa

Fanale DX - O.E. Daf 1660968
con avvisatore acustico di retromarcia**12. 04 602 100 V**

Trasparente DX - SX - O.E. Daf 1272653

12. 04 847 536 V

Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.-Interasse perni di fissaggio 152 mm.



Daf CF / XF 2012>
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

 Fanale DX - O.E. Daf 1875579 **12. 04 651 200**

 Fanale SX - O.E. Daf 1875580
con Luce Targa **12. 04 652 200**

 Fanale DX - O.E. Daf 1875581
con avvisatore acustico di retromarcia **12. 04 651 250**

 Trasparente DX - O.E. Daf 1914691 **12. 04 651 236**

 Trasparente SX - O.E. Daf 1914690 **12. 04 652 236**

 Dimensioni 400 x 160 x 89,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 160 mm.

Connessione Posteriore


03. 299

Daf CF / XF 2012>
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

 Fanale DX - O.E. Daf 1875576 **12. 04 651 300**

 Fanale SX - O.E. Daf 1875577
con Luce Targa **12. 04 652 300**

 Fanale DX - O.E. Daf 1875578
con avvisatore acustico di retromarcia **12. 04 651 350**

 Trasparente DX - O.E. Daf 1914691 **12. 04 651 236**

 Trasparente SX - O.E. Daf 1914690 **12. 04 652 236**

 Dimensioni 400 x 160 x 89,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 160 mm.

Connessione Laterale


03. 299

Daf CF - LF - XF
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

 Fanale **LED 24V.** - DX - Adattabile Daf 2007614 **12. 04 653 811**

 Fanale **LED 24V.** - SX - Adattabile Daf 2007615
con Luce Targa **12. 04 654 812**

 Fanale **LED 24V.** - DX - Adattabile Daf 2007616
con avvisatore acustico di retromarcia **12. 04 653 812**

 Trasparente DX - SX - Adattabile Daf 2028150 **12. 04 653 826**

Dimensioni 403,5 x 158,9 x 91,9 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

**Neon Effect
Dynamic Direction Indicator**


Connessione Posteriore

03. 398


Daf CF - LF - XF
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

 Fanale **LED 24V.** - DX - Adattabile Daf 2007614 **12. 04 653 801**

 Fanale **LED 24V.** - SX - Adattabile Daf 2007615
con Luce Targa **12. 04 654 802**

 Fanale **LED 24V.** - DX - Adattabile Daf 2007616
con avvisatore acustico di retromarcia **12. 04 653 802**

 Trasparente DX - SX - Adattabile Daf 2028150 **12. 04 653 826**

Dimensioni 403,5 x 158,9 x 91,9 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

**Neon Effect
Dynamic Direction Indicator**


Connessione Laterale

03. 398



Daf CF - LF - XF
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

Fanale LED 24V. - DX - Adattabile Daf 1981864	12. 04 653 831
Fanale LED 24V. - SX - Adattabile Daf 1981865 con Luce Targa	12. 04 654 832
Fanale LED 24V. - DX - Adattabile Daf 1981866 con avvisatore acustico di retromarcia	12. 04 653 832
Trasparente DX - SX - Adattabile Daf 2028150	12. 04 653 826

 Dimensioni 403,5 x 158,9 x 91,9 mm.
 Interasse perni di fissaggio 160 mm.

**Neon Effect
Dynamic Direction Indicator**

Connessione Posteriore


03. 299

Daf CF - LF - XF
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

Fanale LED 24V. - DX - Adattabile Daf 1981861	12. 04 653 821
Fanale LED 24V. - SX - Adattabile Daf 1981862 con Luce Targa	12. 04 654 822
Fanale LED 24V. - DX - Adattabile Daf 1981863 con avvisatore acustico di retromarcia	12. 04 653 822
Trasparente DX - SX - Adattabile Daf 2028150	12. 04 653 826

 Dimensioni 403,5 x 158,9 x 91,9 mm.
 Interasse perni di fissaggio 160 mm.

**Neon Effect
Dynamic Direction Indicator**

Connessione Laterale


03. 299

Fiat Ducato >1994

	Codice
Fanale DX - con Retromarcia Adattabile Fiat 7567808	12. 04 533 000
Fanale SX - con Retronebbia Adattabile Fiat 7567809	12. 04 534 000

**Fiat - Citroën - Peugeot**

	Codice
Fanale DX Adattabile Fiat 1326358080 - Citroën - Peugeot	12. 04 600 000
Fanale SX Adattabile Fiat 1326359080 - Citroën - Peugeot	12. 04 601 000

Fiat Ducato 1994>
Citroën Jumper 1994>
Peugeot Boxer 1994>

**Fiat - Citroën - Peugeot**

	Codice
Fanale DX Adattabile Fiat 1328427080 - Citroën - Peugeot	12. 04 600 100
Fanale SX Adattabile Fiat 1328428080 - Citroën - Peugeot	12. 04 601 100

Fiat Ducato 2002>
Citroën Jumper 2002>
Peugeot Boxer 2002>

**Fiat - Citroën - Peugeot**

	Codice
Fanale DX Adattabile Fiat 1612401680 - PSA 1380672080	12. 04 600 300
Fanale SX Adattabile Fiat 1612401580 - PSA 1380673080	12. 04 601 300

Fiat Ducato 2014>
Citroën Jumper 2014>
Peugeot Boxer 2014>



Fiat - Citroën
Fissaggio 4 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX - O.E. Fiat 1372698080 - PSA 6351FS **12. 04 849 300**

 Fanale SX - O.E. Fiat 1372699080 - PSA 6350FS **12. 04 849 301**

 Trasparente DX - SX - O.E. 42566495/42535711 **12. 163 V**

Applicazioni:

Fiato Ducato - Citroën Jumper

Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.

Fissaggio 4 perni


03. 398


Fiat 616/625N2-645/650-662N1-N2 - OM
Fissaggio 4 perni

Codice

 Fanale DX - SX - Adattabile Fiat 4176543 **12. 04 510 000**

 Trasparente DX - SX - Adattabile Fiat **12. 04 510 038**

Dimensioni 180 x 160 x 100 mm.




03. 12 056


Fiat - OM 50/55/65/75/90/100 - Iveco Daily
Catadiottro

Codice

 Trasparente DX - Adattabile Iveco **12. 04 826 535**

 Trasparente SX - Adattabile Iveco **12. 04 827 535**


Ford Transit 2006>2014

	Codice
Fanale DX Adattabile Ford 4060339	12. 04 115 100
Fanale SX Adattabile Ford 4060340	12. 04 115 101

**Ford Transit****Fissaggio 3 perni - Catadiottro**

	Codice
Fanale DX - SX O.E. Ford V89VG13K465AA - 86VB13K464AG 87DB13404AA - 87DB13404CA	12. 204
Trasparente DX - SX O.E. Ford 86DB13444AA	12. 205

Dimensioni 378 x 108 x 74 mm.

**Ford Transit 2014>**

	Codice
Trasparente DX Adattabile Ford BK31-13292-AA / 1831256	12. 04 107 038
Trasparente SX Adattabile Ford BK31-13293-AA / 1831334	12. 04 107 036



Isuzu
Catadiottro

Codice

 Fanale DX **12. 04 556 000**

 Fanale SX **12. 04 556 001**

 Kit Trasparenti DX **12. 04 556 038**

 Kit Trasparenti SX **12. 04 556 036**

Isuzu
Catadiottro

Codice

 Fanale DX **12. 04 556 100**

 Fanale SX **12. 04 556 101**

 Kit Trasparenti DX **12. 04 556 038**

 Kit Trasparenti SX **12. 04 556 036**


Iveco Daily 1999>2006

	Codice
Fanale DX - O.E. Iveco 500319555	12. 04 703 000
Fanale SX - O.E. Iveco 500319556	12. 04 703 001


Iveco Daily 2007>

	Codice
Fanale DX - Adattabile Iveco 69500590	12. 04 703 100
Fanale SX - Adattabile Iveco 69500591	12. 04 703 101


Iveco Daily 2014>

	Codice
Fanale DX - Adattabile Iveco 5801523221	12. 04 703 200
Fanale SX - Adattabile Iveco 5801523220	12. 04 703 201



Iveco Daily 1984> - Fiat Ducato**OM 50-55-65-75-80-90**

Codice

Fissaggio 4 perni - Catadiottro

Fanale DX - con Retromarcia
Adattabile Iveco 98435942

12. 04 588 000

Fanale SX - con Retronebbia
Adattabile Iveco 98435944

12. 04 589 000

Trasparente DX - con Retromarcia
Adattabile Iveco 7984015

12. 04 588 138

Trasparente SX - con Retronebbia
Adattabile Iveco 7984016

12. 04 589 136


Trasparente DX - con Retronebbia

12. 04 588 138 GB

Trasparente SX - con Retromarcia

12. 04 589 136 GB

Dimensioni 305 x 130 x 83 mm.



03. 12061

**Iveco Eurocargo 1991>****Fissaggio 4 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - con Retromarcia
Adattabile Iveco 1907700

12. 04 594 000

Fanale SX - con Retronebbia
Adattabile Iveco 1907701

12. 04 595 000

Trasparente DX - con Retromarcia
Adattabile Iveco 7984015

12. 04 588 138

Trasparente SX - con Retronebbia
Adattabile Iveco 7984016

12. 04 589 136

Trasparente DX - con Retronebbia

12. 04 588 138 GB

Trasparente SX - con Retromarcia

12. 04 589 136 GB

Dimensioni 305 x 130 x 83 mm.



03. 126



03. 128

**Iveco Daily 1999>****Fissaggio 4 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - con Retromarcia
Adattabile Iveco 500356782

12. 04 594 00C

Fanale SX - con Retronebbia
Adattabile Iveco 500356783

12. 04 595 00D

Trasparente DX - con Retromarcia

12. 04 594 138

Trasparente SX - con Retronebbia

12. 04 595 136

Dimensioni 305 x 130 x 83 mm.



03. 398



Fiat Ducato - Iveco Daily - Eurocargo

	Codice
Trasparente DX - con Retromarcia Posizione LED 12/24V.	12. 04 588 150
Trasparente SX - con Retronebbia Posizione LED 12/24V.	12. 04 589 150


Iveco Daily 2006>
Fissaggio 4 perni - Catadiottro

	Codice
Fanale DX - Adattabile Iveco 69500026	12. 04 588 300
Fanale SX - Adattabile Iveco 69500032	12. 04 589 300
Trasparente DX - Adattabile Iveco 4255131	12. 04 588 338
Trasparente SX - Adattabile Iveco 4255132	12. 04 589 336

Dimensioni 305 x 130 x 83 mm.



03. 398

Iveco
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

	Codice
Fanale DX - 6 Terminali - O.E. 5801426894	12. 04 849 000
Fanale SX - 6 Terminali - O.E. 5801426889	12. 04 849 001
Fanale SX con Luce Targa - 7 Terminali - O.E. 5801426912	12. 04 849 150
Fanale DX - 7 Terminali - O.E. 5801426917 con avvisatore acustico di retromarcia	12. 04 849 100
Trasparente DX - SX - O.E. 42566495/42535711	12. 163 V

 Applicazioni: Eurocargo - Eurotrakker - Stralis
 Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.


03. 398

Iveco
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

	Codice
Fanale DX - 6 Terminali - O.E. 5801426977	12. 04 849 200
Fanale SX - 6 Terminali - O.E. 5801426975	12. 04 849 201
Fanale DX - 7 Terminali - O.E. 5801426979 con avvisatore acustico di retromarcia	12. 04 849 250
Trasparente DX - SX - O.E. 42566495/42535711	12. 163 V

 Applicazioni: Eurocargo - Eurotrakker - Stralis
 Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Montaggio Verticale


03. 398

Iveco Magirus 330 >1990**Fissaggio 2 perni**

Codice

Fanale DX - SX - Adattabile Iveco 42013058

12. 04 590 000

Fanale SX - con Luce Targa

12. 04 591 000

Adattabile Iveco 42013057

Trasparente DX - SX

12. 04 590 038

Adattabile Iveco 42530460

Dimensioni 344 x 147 x 72 mm.

**Iveco Turbo Star 1983>****Fissaggio 4 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

Fanale DX - O.E. Iveco 4809448

12. 04 834 000

Fanale SX - O.E. Iveco 4809446

12. 04 835 000

Fanale SX - con Luce Targa - O.E. Iveco 4809449

12. 04 836 000

Trasparente DX - Adattabile Iveco 42531562

12. 04 834 536

Trasparente SX - Adattabile Iveco 42531561

12. 04 835 536

Dimensioni 380 x 145 x 82 mm.



03. 12059

Iveco Eurotech 1993>**Fissaggio 4 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

Fanale DX - O.E. Iveco 98428491

12. 04 844 000

Fanale SX - O.E. Iveco 98428489

12. 04 846 000

Fanale SX - con Luce Targa - O.E. Iveco 98428493

12. 04 845 000

Trasparente DX - Adattabile Iveco 42531562

12. 04 834 536

Trasparente SX - Adattabile Iveco 42531561

12. 04 835 536

Dimensioni 380 x 145 x 82 mm.



03. 126

03. 128

Iveco Daily / Eurocargo / Eurotech / Eurostar / Eurotrakker / Stralis / 1996 >
**Fissaggio 4 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

Fanale DX - Adattabile Iveco 99463242	12. 40 207 812
Fanale SX - Adattabile Iveco 99463243	12. 40 207 811
Fanale SX - con Luce Targa - Adattabile Iveco 99463244	12. 40 207 813
Trasparente DX - SX - Adattabile Iveco 93161844	12. 04 847 036

Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.



03. 128


Iveco Daily / Eurocargo / Eurotech / Eurostar / Eurotrakker / Stralis / 1996 >
**Fissaggio 4 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

Fanale DX - O.E. Iveco 99463242	12. 04 847 000 V
Fanale SX - O.E. Iveco 99463243	12. 04 848 000 V
Fanale SX - con Luce Targa - O.E. Iveco 99463244	12. 40 207 813 V
Fanale DX - O.E. Iveco 504083205 con avvisatore acustico di retromarcia	12. 04 847 100 V
Trasparente DX - SX - O.E. Iveco 93161844	12. 04 847 536 V

Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.



03. 128


Iveco Eurocargo / Stralis / Trakker 2011 >
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

Fanale DX - 7 terminali - O.E. Iveco 5801363431	12. 04 847 200
Fanale SX - 7 terminali - O.E. Iveco 5801363428	12. 04 848 200
Fanale SX - 8 terminali - O.E. Iveco 5801363430 con Luce Targa	12. 04 848 250
Fanale DX - 8 terminali - O.E. Iveco 5801363432 con avvisatore acustico di retromarcia	12. 04 847 250
Trasparente DX - SX - O.E. Iveco 93161844	12. 04 847 536 V

 Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.


03. 294



Iveco Stralis 2016>**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

Fanale DX - O.E. Iveco 5801757328 **12. 04 653 600**Fanale SX - O.E. Iveco 5801637182 **12. 04 654 600**Fanale DX - O.E. Iveco 5801757326
con avvisatore acustico di retromarcia **12. 04 653 601**Fanale SX - O.E. Iveco 5802055272
con Luce Targa **12. 04 654 601**Trasparente DX - O.E. Iveco **12. 04 653 636**Trasparente SX - O.E. Iveco **12. 04 654 636**Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.**Connessione Posteriore****Iveco Stralis 2016>****Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

Fanale DX - O.E. Iveco 5801637201 **12. 04 653 610**Fanale SX - O.E. Iveco 5801637199
con Luce Targa **12. 04 654 611**Fanale DX - O.E. Iveco 5801637202
con avvisatore acustico di retromarcia **12. 04 653 611**Trasparente DX - O.E. Iveco **12. 04 653 636**Trasparente SX - O.E. Iveco **12. 04 654 636**Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.**Connessione Laterale**

Iveco Stralis 2016>
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

Fanale LED 24V. - DX - O.E. Iveco 5802000770	12. 04 653 620
Fanale LED 24V. - SX - O.E. Iveco 5802000570	12. 04 654 620
Fanale LED 24V. - DX - O.E. Iveco 5802000772 con avvisatore acustico di retromarcia	12. 04 653 621
Fanale LED 24V. - SX - O.E. Iveco 5802055273 con Luce Targa	12. 04 654 621
Trasparente DX - O.E. Iveco	12. 04 653 836
Trasparente SX - O.E. Iveco	12. 04 654 836

Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect

Connessione Posteriore

Iveco Stralis 2016>
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

Fanale LED 24V. - DX - O.E. Iveco 5802000573	12. 04 653 630
Fanale LED 24V. - SX - O.E. Iveco 5802062689	12. 04 654 630
Fanale LED 24V. - DX - O.E. Iveco 5802000767 con avvisatore acustico di retromarcia	12. 04 653 631
Fanale LED 24V. - SX - O.E. Iveco 5802000568 con Luce Targa	12. 04 654 631
Trasparente DX - O.E. Iveco	12. 04 653 836
Trasparente SX - O.E. Iveco	12. 04 654 836

Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect

Connessione Laterale




MAN
Fissaggio 2 perni

Codice

Fanale DX - SX - Adattabile MAN

12. 04 590 000

Fanale SX - con Luce Targa - Adattabile MAN

12. 04 591 000

Trasparente DX - SX - Adattabile MAN

12. 04 590 038

Dimensioni 344 x 147 x 72 mm.


MAN
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX - SX - Adattabile MAN 81.25225.6198

12. 04 598 000

Fanale SX - con Luce Targa - Adattabile MAN

12. 04 599 000

Trasparente DX - SX - Adattabile MAN 81.25229.6040

12. 04 598 036

Dimensioni 412 x 132 x 77 mm.


MAN L-M-F 1990>2004
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX - SX - Adattabile MAN 81.25225.6464

12. 04 986 000

 Fanale SX - Adattabile MAN 81.25225.6034
con Luce Targa

12. 04 988 000

Trasparente DX - SX - Adattabile MAN 81-25229.6051

12. 04 847 036

 Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 294


MAN L-M-F 1990>2004
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX - SX - O.E. MAN 81.25225.6464

12. 04 986 000 V

 Fanale SX - O.E. MAN 81.25225.6034
con Luce Targa

12. 04 988 000 V

 Fanale DX O.E. MAN 81.25225.6528
con avvisatore acustico di retromarcia

12. 04 986 100 V

Trasparente DX - SX - O.E. MAN 81-25229.6051

12. 04 847 536 V

 Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 294



MAN TGA 1999>2005**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - Adattabile MAN 81.25225.6523	12. 04 602 000
--	-----------------------

Fanale SX - Adattabile MAN 81.25225.6526	12. 04 623 000
--	-----------------------

Fanale SX - Adattabile MAN 81.25225.6524 con Luce Targa	12. 04 603 000
--	-----------------------

Trasparente DX - SX - Adattabile MAN 81.25229.6051	12. 04 847 036
--	-----------------------

Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 398

**MAN TGA 1999>2005****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - O.E. MAN 81.25225.6523	12. 04 602 000 V
------------------------------------	-------------------------

Fanale SX - O.E. MAN 81.25225.6526	12. 04 623 000 V
------------------------------------	-------------------------

Fanale SX - O.E. MAN 81.25225.6524 con Luce Targa	12. 04 603 000 V
--	-------------------------

Fanale DX - O.E. MAN 81.25225.6530 con avvisatore acustico di retromarcia	12. 04 602 100 V
--	-------------------------

Trasparente DX - SX O.E. MAN 81.25229.6051	12. 04 847 536 V
--	-------------------------

Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.

03. 398

**MAN TGA-TGL-TGM-TGX 2005>****Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

Fanale DX - O.E. MAN 81.25225.6545	12. 04 651 000
------------------------------------	-----------------------

Fanale DX - O.E. MAN 81.25225.6547 con avvisatore acustico di retromarcia	12. 04 651 100
--	-----------------------

Fanale SX - O.E. MAN 81.25225.6544 con Luce Targa	12. 04 652 000
--	-----------------------

Trasparente DX - O.E. MAN 81.25225.6060	12. 04 651 036
---	-----------------------

Trasparente SX - O.E. MAN 81.25225.6059	12. 04 652 036
---	-----------------------

03. 398

**MAN TGE 2017>****Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

Fanale DX O.E. MAN 65.25225.6005 - 7CE 945 096	12. 04 651 010
---	-----------------------

Fanale SX O.E. MAN 65.25225.6004 - 7CE 945 095	12. 04 652 010
---	-----------------------

Trasparente DX - O.E. MAN 81.25225.6060	12. 04 651 036
---	-----------------------

Trasparente SX - O.E. MAN 81.25225.6059	12. 04 652 036
---	-----------------------

Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.

03. 398



MAN TGL-TGM-TGX
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Cavo 0,50 mt.**

Codice

 Fanale **LED 24V.** - DX - Adattabile MAN 81.25225.6564 **12. 04 653 843**

 Fanale **LED 24V.** - SX - Adattabile MAN 81.25225.6565
con Luce Targa **12. 04 654 844**

 Fanale **LED 24V.** - DX - Adattabile MAN 81.25225.6568
con avvisatore acustico di retromarcia **12. 04 653 844**

 Trasparente DX - SX - Adattabile MAN 81.25230.0031 **12. 04 653 846**

Dimensioni 403,5 x 158,9 x 91,9 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator

MAN TGL-TGM-TGX
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

 Fanale **LED 24V.** - DX - Adattabile MAN 81.25225.6562 **12. 04 653 841**

 Fanale **LED 24V.** - SX - Adattabile MAN 81.25225.6559 **12. 04 654 841**

 Fanale **LED 24V.** - SX - Adattabile MAN 81.25225.6563
con Luce Targa **12. 04 654 842**

 Fanale **LED 24V.** - DX - Adattabile MAN 81.25225.6566
con avvisatore acustico di retromarcia **12. 04 653 842**

 Trasparente DX - SX - Adattabile MAN 81.25230.0031 **12. 04 653 846**

Dimensioni 403,5 x 158,9 x 91,9 mm.

Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator

Connessione Laterale


Mercedes Sprinter >2004

	Codice
Fanale DX - Adattabile Mercedes A9018201064	12. 04 608 001
Fanale SX - Adattabile Mercedes A9018200764	12. 04 609 001

**Mercedes Sprinter 2004>**

	Codice
Fanale DX - Adattabile Mercedes A0008261656	12. 04 608 100
Fanale SX - Adattabile Mercedes A0008261556	12. 04 609 100

**Mercedes Sprinter 2006>**

	Codice
Fanale DX - Adattabile Mercedes A9068200164	12. 04 608 200
Fanale SX - Adattabile Mercedes A9068200264	12. 04 609 200



Mercedes Sprinter
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

 Fanale DX - O.E. Mercedes A9068201764 **12. 04 653 100**

 Fanale SX - O.E. Mercedes A9068200464
con Luce Targa **12. 04 654 100**

 Trasparente DX - O.E. Mercedes A9068262156 **12. 04 653 136**

 Trasparente SX - O.E. Mercedes A9068262056 **12. 04 654 136**

Dimensioni 400 x 160 x 89,5 mm.



03. 398


Mercedes Sprinter 2018>
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

 Fanale LED 12V. - DX - O.E. Mercedes A9108206500 **12. 04 653 450**

 Fanale LED 12V. - SX - O.E. Mercedes A9108206400
con Luce Targa **12. 04 654 450**

 Trasparente DX - O.E. Mercedes A9108261100 **12. 04 653 836**

 Trasparente SX - O.E. Mercedes A9108261000 **12. 04 654 836**

Dimensioni 400 x 160 x 84 mm.



03. 398


Mercedes
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX - SX - Adattabile Mercedes **12. 04 598 000**

 Fanale SX - Adattabile Mercedes
con Luce Targa **12. 04 599 000**

 Trasparente DX - SX - Adattabile Mercedes **12. 04 598 036**

Dimensioni 412 x 132 x 77 mm.


Mercedes 2ª serie
Fissaggio 2 perni

Codice

 Fanale DX - SX - Adattabile Mercedes A0015446803 **12. 04 590 000**

 Fanale SX - Adattabile Mercedes A0015448003
con Luce Targa **12. 04 591 000**

 Trasparente DX - SX - Adattabile Mercedes A42530460 **12. 04 590 038**

Dimensioni 344 x 147 x 72 mm.



Mercedes Atego >1998**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - SX - O.E. A0025446903-A0025447103

12. 40 231 212Fanale SX - O.E. A0025446803 - A0025447003
con Luce Targa**12. 40 231 213**

Trasparente DX - SX - O.E. A0025446190

12. 40 231 112Dimensioni 340 x 130 x 86 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.Modulo posizione **LED****53. 100**


03. 294

**Mercedes Atego / Sprinter / Vario****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - **6 terminali** - Adattabile A0035445703**12. 40 230 222**Fanale SX - **6 terminali** - Adattabile A0035445303**12. 40 230 221**Fanale SX - **7 terminali** - Adattabile A0035445603
con Luce Targa**12. 40 230 223**

Trasparente DX - SX - Adattabile A0025444790

12. 40 228 112Dimensioni 468 x 134 x 82 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 294

**Mercedes Atego / Sprinter / Vario****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - **7 terminali** - Adattabile Mercedes**12. 40 230 212**Fanale SX - **7 terminali** - Adattabile Mercedes**12. 40 230 211**Fanale SX - **8 terminali** - Adattabile Mercedes
con Luce Targa**12. 40 230 213**

Trasparente DX - SX - Adattabile Mercedes A0025444790

12. 40 228 112Dimensioni 468 x 134 x 82 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 294

**Mercedes Sprinter****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - Adattabile Mercedes A0025445403-A0025445603

12. 40 228 012

Fanale SX - Adattabile Mercedes

12. 40 228 011Fanale SX - Adattabile Mercedes A0025445503-A0025447203
con Luce Targa**12. 40 228 013**

Trasparente DX - SX - Adattabile Mercedes A0025444790

12. 40 228 112Dimensioni 468 x 134 x 82 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Passacavo PG



Mercedes SK
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Cavo da 1,20 mt e spina tonda

Codice

 Fanale DX - Adattabile Mercedes A0015401870 **12. 40 220 012**

 Fanale SX - Adattabile Mercedes **12. 40 220 011**

 Fanale SX - Adattabile Mercedes A0015401770 **12. 40 220 013**

con Luce Targa

 Trasparente DX - Adattabile Mercedes A0025441690 **12. 40 219 112**

 Trasparente SX - Adattabile Mercedes A0025441290 **12. 40 219 111**

Dimensioni 525 x 139 x 84,5 mm.


Mercedes Actros / Atego
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX - Adattabile Mercedes A0015406370 **12. 40 220 212**

 Fanale SX - Adattabile Mercedes **12. 40 220 211**

 Fanale SX - Adattabile Mercedes A0015406270 **12. 40 220 213**

con Luce Targa

 Trasparente DX - Adattabile Mercedes A0025441690 **12. 40 219 112**

 Trasparente SX - Adattabile Mercedes A0025441290 **12. 40 219 111**

Dimensioni 525 x 139 x 84,5 mm.


Mercedes Actros 2013
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX - con avvisatore acustico di retromarcia **12. 04 670 000**
 Adattabile Mercedes A0035441803 - A0035446303

 Fanale SX - con Luce Targa **12. 04 670 001**
 Adattabile Mercedes A0035441703 - A0035446103

 Fanale DX **12. 04 670 002**
 Adattabile Mercedes A0035441603 - A0053446203

 Trasparente DX - SX - Adattabile Mercedes A0025447390 **12. 04 670 036**

Dimensioni 370 x 130 x 90 mm.


Mercedes Actros 2013
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale **LED 24V.** - DX avvisatore acustico di retromarcia **12. 04 670 100**
 Adattabile Mercedes A0035442703 / 2403 / 2103 / 6603

 Fanale **LED 24V.** - SX con Luce Targa **12. 04 670 101**
 Adattabile Mercedes A0035442603 / 2303 / 6503

 Fanale **LED 24V.** - DX **12. 04 670 102**
 Adattabile Mercedes A0035442503 / 1903 / 2203 / 6403

 Trasparente DX - SX - Adattabile Mercedes A0025447390 **12. 04 670 036**
Posizione LED - Stop LED - Indicatore di Direzione LED


Mitsubishi Canter**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX
O.E. Mitsubishi

12. 459

Fanale SX
O.E. Mitsubishi

12. 460

Trasparente DX - SX


12. 461

Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 398



Nissan NV 400 2011>		
	Codice	
Fanale DX Adattabile Nissan 2655000QOF	12. 04 117 200	
Fanale SX Adattabile Nissan 2655000QOE	12. 04 117 201	

Nissan Atleon - Cabstar		
Fissaggio 2 perni - Catadiottro	Codice	
Fanale DX - SX Adattabile Nissan 26555-9X126	12. 162	
Trasparente DX - SX Adattabile Nissan 26554-9X126	12. 163	
Dimensioni 350 x 130 x 83 mm. Interasse perni di fissaggio 152 mm.		 03. 398

Nissan Atleon - Cabstar		
Fissaggio 2 perni - Catadiottro	Codice	
Fanale DX - SX O.E. Nissan 26555-9X125	12. 462 V	
Fanale SX - O.E. Nissan 26555-9X126 con Luce Targa	12. 162 V	
Trasparente DX - SX - O.E. Nissan 26554-9X126	12. 163 V	
Dimensioni 350 x 130 x 83 mm. Interasse perni di fissaggio 152 mm.		 03. 398

Opel Movano 2010>

	Codice
Fanale DX Adattabile Opel 4419379	12. 04 117 200
Fanale SX Adattabile Opel 4419378	12. 04 117 201

**Opel Movano - Vivaro****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

	Codice
Fanale DX - SX Adattabile Opel 4421265 - 4421266	12. 162
Trasparente DX - SX Adattabile Opel	12. 163

Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 398

**Opel Movano - Vivaro****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

	Codice
Fanale DX - SX O.E. Opel 4421265 - 4421266	12. 462 V
Trasparente DX - SX O.E. Opel	12. 163 V

Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 398



Peugeot Boxer 1994>

	Codice
Fanale DX Adattabile PSA	12. 04 600 000
Fanale SX Adattabile PSA	12. 04 601 000


Peugeot Boxer 2002>

	Codice
Fanale DX Adattabile PSA	12. 04 600 100
Fanale SX Adattabile PSA	12. 04 601 100


Peugeot Boxer 2014>

	Codice
Fanale DX Adattabile PSA 1380672080	12. 04 600 300
Fanale SX Adattabile PSA 138067203080	12. 04 601 300


Peugeot Boxer
Fissaggio 4 perni - Catadiottro

	Codice
Fanale DX O.E. PSA 6351FS - 9815126980	12. 04 849 300
Fanale SX O.E. PSA 6350FS - 9815127080	12. 04 849 301
Trasparente DX - SX - O.E. PSA	12. 163 V

Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.

Fissaggio 4 perni


03. 398



Renault Master 2010>

	Codice
Fanale DX Adattabile Renault 26550023R	12. 04 117 200
Fanale SX Adattabile Renault 265550023R	12. 04 117 201

**Renault****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

	Codice
Fanale DX - SX Adattabile RVI 265551402R - 265504514R - 265550674R - 265500292R 7420862038 - 5001846847	12. 162
Trasparente DX - SX Adattabile RVI 5001847153	12. 163

Applicazioni: Midlum - Premium - Mascott -Trafic - Master

Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 398

**Renault****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

	Codice
Fanale DX - SX O.E. RVI 265551402R - 265504514R - 265550674R - 265500292R 7420862038 - 5001846847	12. 462 V
Fanale SX - O.E. RVI 7420862038/5001846847 con Luce Targa	12. 162 V
Trasparente DX - SX - O.E. RVI 5001847153	12. 163 V

Applicazioni: Midlum - Premium - Mascott -Trafic - Master

Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 398

**Renault Mascott 2001> - Midlum 1999>****Fissaggio 2 perni - Connessione Per Barra Paraincastro**

	Codice
Fanale DX - SX O.E. RVI 5001846843-5001858093	12. 463 V
Trasparente DX - SX O.E. RVI 5001847153	12. 163 V

Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 398



Renault Mascott 1998>2001 - Gamma B/C/J/R/S
**Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Passacavo**

Codice

 Fanale DX - SX - O.E. RVI 5000808172
con Luce Targa

12. 40 209 013

Trasparente DX - SX - Adattabile RVI 5000808166

12. 40 209 113

 Dimensioni 414 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Renault Magnum 1991>1998 - Premium - Kerax 1995>1998
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX - SX - Adattabile RVI 5000296591


12. 40 208 012

 Fanale SX - Adattabile RVI 5000296592
con Luce Targa

12. 40 208 013

Trasparente DX - SX - Adattabile RVI 5000296593

12. 40 208 112

 Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.


Passacavo PG

Renault Magnum 1991>1998 - Premium - Kerax 1995>1998
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX - SX - O.E. RVI 5000296591


12. 40 208 012 V

 Fanale SX - O.E. RVI 5000296592
con Luce Targa

12. 40 208 013 V

Trasparente DX - SX - O.E. RVI 5000296593

12. 40 208 112 V

 Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.


Passacavo PG

Renault Magnum / Premium / Kerax 1998>2004
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX - SX - O.E. RVI 5001847583


12. 40 208 212 V

 Fanale SX - O.E. RVI 5001847582
con Luce Targa

12. 40 208 213 V

Trasparente DX - SX - O.E. RVI 5000296593

12. 40 208 112 V

 Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.



Renault Magnum - 1990>1998 - Kerax - Premium 1995>1999**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - SX - Adattabile RVI 5001832999

12. 04 614 000Fanale SX - Adattabile RVI 5001831194
con Luce Targa**12. 04 615 000**

Trasparente DX - SX - Adattabile RVI 5001847588

12. 04 847 036Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Passacavo PG

Renault Magnum - 1990>1998 - Kerax - Premium 1995>1999**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - O.E. RVI 5001832999

12. 04 614 000 VFanale SX - O.E. RVI 5001831194
con Luce Targa**12. 04 615 000 V**

Trasparente DX - SX - O.E. RVI 5001847588

12. 04 847 536 VDimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Passacavo PG

Renault Magnum-Premium-Kerax 1998>2004**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - Adattabile RVI 5001847585

12. 04 602 000

Fanale SX - Adattabile RVI

12. 04 623 000Fanale SX - Adattabile RVI 5001847584
con Luce Targa**12. 04 603 000**

Trasparente DX - SX - Adattabile RVI 5001847588

12. 04 847 036Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 398

Renault Magnum-Premium-Kerax 1998>2004**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - O.E. RVI 5001847585

12. 04 602 000 V

Fanale SX - O.E. RVI

12. 04 623 000 VFanale SX - O.E. RVI 5001847584
con Luce Targa**12. 04 603 000 V**

Trasparente DX - SX - O.E. RVI 5001847588

12. 04 847 536 VDimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 398

Renault Magnum 2004>2006
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

Fanale DX - O.E. RVI 5001864536

12. 04 602 200

Fanale SX - O.E. RVI 5001864535

12. 04 603 200

con Luce Targa

 Fanale DX - O.E. RVI 5001864537
con avvisatore acustico di retromarcia

12. 04 602 250

Trasparente DX - SX - O.E. RVI 5001847588

12. 04 847 536 V

 Dimensioni 500 x 170 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 160 mm.

03. 398


Renault Premium-Magnum-Kerax 2006> Euro 6 T/K/C 2013>
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

Fanale DX - O.E. RVI 7420802350

12. 04 658 000

 Fanale SX - O.E. RVI 7420802348
con Luce Targa

12. 04 659 000

 Fanale DX - O.E. RVI 7420802353
con avvisatore acustico di retromarcia

12. 04 660 000

Trasparente DX - SX - O.E. RVI 7420802418

12. 04 658 036

 Dimensioni 500 x 170 x 84 mm.
Interasse perni di fissaggio 160 mm.


03. 398

Renault Premium-Magnum-Kerax-Euro 6 T/K/C/D
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

 Fanale **LED 24V.** - DX
O.E. RVI 7423080010 / 7484585206

12. 04 658 100

 Fanale **LED 24V.** - SX - con Luce Targa
O.E. RVI 7425982261 / 7422800385 / 7484585208

12. 04 659 100

 Fanale **LED 24V.** - DX - avvisatore acustico di retromarcia
O.E. RVI 7425982262 / 7422800386 / 7484585204

12. 04 660 100

Trasparente DX - SX - O.E. RVI 7422800391

12. 04 658 136

 Dimensioni 500 x 130 x 86 mm.
Interasse perni di fissaggio 160 mm.


03. 398



Scania serie 3 1990>1998**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - Adattabile Scania 1365964

12. 40 207 412

Fanale SX - Adattabile Scania 1365965

12. 40 207 411Fanale SX - Adattabile Scania 1365963
con Luce Targa**12. 40 207 413**

Trasparente DX - SX - Adattabile Scania 1350343

12. 04 847 036Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Passacavo

Scania serie 3 1990>1998**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - O.E. Scania 1365964

12. 40 207 412 VFanale SX - O.E. Scania 1365963
con Luce Targa**12. 40 207 413 V**

Trasparente DX - SX - O.E. Scania 1350343

12. 04 847 536 VDimensioni 464 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Passacavo

Scania serie 4**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX

12. 40 223 012

Adattabile Scania 1371975-1371979-1414367-1371977-1371981-1414369

Fanale SX

12. 40 223 013

Adattabile Scania 1371976-1371980-1414368-1371974-1371978-1414366

con Luce Targa

Trasparente DX - SX - Adattabile Scania 1380819

12. 40 223 112Dimensioni 515 x 130 x 80 mm.
Interasse perni di fissaggio 160 mm.

Passacavo

Scania serie 4**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX

12. 40 223 012 R

O.E. Scania 1371975-1371979-1414367-1371977-1371981-1414369

Fanale SX

12. 40 223 013 R

O.E. Scania 1371976-1371980-1414368-1371974-1371978-1414366

con Luce Targa

Trasparente DX - SX - O.E. Scania 1380819

12. 40 223 112 RDimensioni 515 x 130 x 80 mm.
Interasse perni di fissaggio 160 mm.Modulo posizione **LED 24V.****53. 100**

Passacavo

Scania serie 4 P / R >2006
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX - O.E. Scania 1498103 - 1504910 - 1504911

12. 40 223 412 R

 Fanale SX - O.E. Scania 1498102
con Luce Targa

12. 40 223 413 R

Trasparente DX - SX - O.E. Scania 1380819

12. 40 223 112 R

 Dimensioni 515 x 130 x 80 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

 Modulo posizione **LED 24V.**
53. 100

Scania serie 4 P / R 2006>
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX - O.E. Scania 1792374

12. 40 223 612 R

 Fanale SX - O.E. Scania 1792375
con Luce Targa

12. 40 223 613 R

Trasparente DX - SX - O.E. Scania 1380819

12. 40 223 112 R

 Dimensioni 515 x 130 x 80 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

 Modulo posizione **LED 24V.**
53. 100

Scania serie 4
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX
O.E. Scania 1504603-1504601-1436866-1436849

12. 40 223 512 R

 Fanale SX
O.E. Scania 1504602-1504600-1436848

12. 40 223 513 R

Trasparente DX - SX - O.E. Scania 1380819

12. 40 223 112 R

 Dimensioni 515 x 130 x 80 mm.
Interasse perni di fissaggio 160 mm.

 Modulo posizione **LED 24V.**
53. 100


Scania serie 4 P - R 2013>**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

Fanale DX - O.E. Scania 2340796

12. 04 653 300Fanale SX - O.E. Scania 2160128
con Luce Targa**12. 04 654 300**Fanale DX - O.E. Scania 2160127
con avvisatore acustico di retromarcia**12. 04 653 350**

Trasparente DX - O.E. Scania 1784670 - 2129991

12. 04 653 136

Trasparente SX - O.E. Scania 1784669 - 2129992

12. 04 654 136Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.**Connessione Posteriore**

03. 398

**Scania serie 4 P - R 2007>****Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

Fanale DX - O.E. Scania 2021575 - 1756751 - 2129987

12. 04 653 200Fanale SX - O.E. Scania 2021579 - 1756754 - 2129985
con Luce Targa**12. 04 654 200**Fanale DX - O.E. Scania 2021576 - 1791369 - 2129988
con avvisatore acustico di retromarcia**12. 04 653 250**

Fanale SX - O.E. Scania 2021578 - 2129986

12. 04 654 250

Trasparente DX - O.E. Scania 1784670 - 2129991

12. 04 653 136

Trasparente SX - O.E. Scania 1784669 - 2129992

12. 04 654 136Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.**Connessione Laterale**

03. 398



Scania serie L / G / P / R / S 2014>
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Laterale**

Codice

(1) Fanale LED 24V. - DX - Adattabile 2241859
con avvisatore acustico di retromarcia

12. 04 653 880

 Fanale **LED 24V. - SX - Adattabile 2241860 - 2380955**
con Luce Targa

12. 04 654 880
(2) Fanale LED 24V. - DX - Adattabile 2380954
con avvisatore acustico di retromarcia

12. 04 653 881

Trasparente DX - Adattabile 2027555

12. 04 653 886

Trasparente SX - Adattabile 2027556

12. 04 654 886

 Dimensioni 400 x 130 x 85 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 398


Connessione Laterale

(1) Codice 12.04 653 880

- 1= Grigio ●
- 2= Arancio ●
- 3= Rosso ● Luce di Retromarcia
- 4= Verde ●
- 5= Rosa ●
- 6= Giallo ●
- 7= Viola ● Avvisatore Acustico di Retromarcia

(2) Codice 12.04 653 881

- 1= Grigio ●
- 2= Arancio ●
- 3= Rosso ● Avvisatore Acustico + Luce di Retromarcia
- 4= Verde ●
- 5= Rosa ●
- 6= Giallo ●
- 7= Viola ● Non Collegato

Volkswagen Crafter 2006>

	Codice
Fanale DX Adattabile Volkswagen 2E0945096	12. 04 116 000
Fanale SX Adattabile Volkswagen 2E0945095	12. 04 116 001

**Volkswagen Crafter 2017>**

	Codice
Fanale DX Adattabile Volkswagen S7E0945207E	12. 04 116 100
Fanale SX Adattabile Volkswagen S7E0945208E	12. 04 116 101



Volkswagen LT >2003
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX - SX - O.E. **12. 40 231 212**

 Fanale SX - O.E.
con Luce Targa **12. 40 231 213**

 Trasparente DX - SX - O.E. **12. 40 231 112**

 Dimensioni 340 x 130 x 86 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

 Modulo posizione **LED 24V.** **53. 100**


03. 294


Volkswagen Crafter >2016
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

 Fanale DX - O.E. VW 2E0945096A **12. 04 653 100**

 Fanale SX - O.E. VW 2E0945095A
con Luce Targa **12. 04 654 100**

 Trasparente DX - O.E. VW 2E0945112A **12. 04 653 136**

 Trasparente SX - O.E. VW 2E0945111A **12. 04 654 136**

 Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.


03. 398


Volkswagen Crafter 2017>
**Fissaggio 2 perni - Catadiottro
Connessione Posteriore**

Codice

 Fanale DX - O.E. VW 7CA945096 **12. 04 653 150**

 Fanale SX - O.E. VW 7CA945095 **12. 04 654 150**

 Trasparente DX - O.E. VW **12. 04 651 236**

 Trasparente SX - O.E. VW **12. 04 652 236**

 Dimensioni 400 x 160 x 88,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.


03. 398



Volvo FL4 - FL6 - FL7 - FL10 - FL12 - FL16**Fissaggio 2 perni**

Codice

Fanale DX

Adattabile Volvo 1620479

12. 40 216 012**Fanale SX** - Adattabile Volvo 1620476

con Luce Targa

12. 40 216 013**Trasparente DX - SX**

Adattabile Volvo 1620480

12. 40 216 112

Dimensioni 430 x 125 x 90 mm.

**Volvo FL 2006>****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - SX

Adattabile Volvo 20769784 - 20769783

12. 162**Trasparente DX - SX**

Adattabile Volvo 20745060

12. 163Dimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 398

**Volvo FL 2006>****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - SX

O.E. Volvo 20769784

12. 462 V**Fanale SX** - O.E. Volvo 20769783

con Luce Targa

12. 162 V**Trasparente DX - SX** -

O.E. Volvo 20745060

12. 163 VDimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 398

**Volvo FL 2006>****Fissaggio 2 perni - Connessione Per Barra Paraincastro**

Codice

Fanale DX - SX

O.E. Volvo 20769781/ 20769782

12. 463 V**Trasparente DX - SX**

O.E. Volvo 20745060

12. 163 VDimensioni 350 x 130 x 83 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

03. 398



Volvo FH - FL 1993 >1999
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX - Adattabile Volvo 8191744-8191746-8191748 **12. 40 207 712**

 Fanale SX - Adattabile Volvo **12. 40 207 711**

 Fanale SX - Adattabile Volvo 8191743-8191745-8191747 **12. 40 207 713**

con Luce Targa

 Trasparente DX - SX **12. 04 847 036**

Adattabile Volvo 8142919

 Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Volvo FH - FL - FM
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX -SX **12. 40 223 212**
 Adattabile Volvo 3981461-3981463-3981456-3981459

 Fanale SX - Adattabile Volvo 3981460-3981455 **12. 40 223 213**
 con Luce Targa

 Trasparente DX - SX **12. 40 223 112**

Adattabile Volvo 3981782

 Dimensioni 515 x 130 x 80 mm.
 Interasse perni di fissaggio 160 mm.

Volvo FH - FL - FM
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX -SX **12. 40 223 212 R**
 O.E. Volvo 3981461-3981463-3981456-3981459

 Fanale SX - O.E. Volvo 3981460-3981455 **12. 40 223 213 R**
 con Luce Targa

 Trasparente DX - SX - O.E. Volvo 3981782 **12. 40 223 112 R**

 Dimensioni 515 x 130 x 80 mm.
 Interasse perni di fissaggio 160 mm.

 Modulo posizione **LED 24V.** **53. 100**

Volvo FE 2006>
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX - O.E. Volvo 20802350 **12. 04 658 000**

 Fanale SX - O.E. Volvo 20802346 **12. 04 659 000**
 con Luce Targa

 Fanale DX - O.E. Volvo 20802353 **12. 04 660 000**
 con avvisatore acustico di retromarcia

 Trasparente DX - SX - O.E. Volvo 20802418 **12. 04 658 036**

Dimensioni 500 x 170 x 83 mm.



Volvo FL - FM**Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - SX

O.E. Volvo 20507624-20425729-20892386

12. 04 630 000**Fanale SX - O.E. Volvo 20507623-20425728-20892384
con Luce Targa****12. 04 631 000****Fanale DX - O.E. Volvo 20507625-20425730-20892389
con avvisatore acustico di retromarcia****12. 04 632 000****Trasparente DX - SX - O.E. Volvo 20425732****12. 04 630 036**

Dimensioni 370 x 130 x 89,3 mm.



03. 398

**Volvo FM 2014****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale LED 24V. - DX

O.E. Volvo 21735299 / 84441937

12. 04 630 100**Fanale LED 24V. - SX - con Luce Targa**

O.E. Volvo 82483074 / 84441759

12. 04 631 100**Fanale LED 24V. - SX - O.E. Volvo 21735301 / 84441936****12. 04 631 150****Fanale LED 24V. - DX - avvisatore acustico di retromarcia**
O.E. Volvo 82483073**12. 04 632 100****Trasparente DX - SX - O.E. Volvo 84122332****12. 04 632 136**

Dimensioni 357 x 130 x 84 mm.



03. 398

**Volvo FH 2005 >****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale DX - SX

O.E. Volvo 20565106 - 21063891

12. 04 655 000**Fanale SX - O.E. Volvo 20565104
con Luce Targa****12. 04 656 000****Fanale DX - O.E. Volvo 20565103 - 20892367 - 21063887
con avvisatore acustico di retromarcia****12. 04 657 000****Trasparente DX - SX - O.E. Volvo 20565107****12. 04 655 036**

Dimensioni 500 x 130 x 90 mm.



03. 398

**Volvo FH 2014****Fissaggio 2 perni - Catadiottro**

Codice

Fanale LED 24V. - DX

O.E. Volvo 82849923 / 84195521 / 84441768 / 23354974

12. 04 658 100**Fanale LED 24V. - SX - con Luce Targa**

O.E. Volvo 82849894 / 84195505 / 84441766 / 23354972

12. 04 659 100**Fanale LED 24V. - DX - avvisatore acustico di retromarcia**
O.E. Volvo 82849925 / 84195519 / 84441767 / 23354973**12. 04 660 100****Trasparente DX - SX - O.E. Volvo 82849905****12. 04 658 136**

Dimensioni 500 x 130 x 86 mm.

Interasse perni di fissaggio 160 mm.



03. 398



Applicazioni Universali
Fissaggio 4 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale DX - SX **12. 04 610 000**

 Fanale SX
con Luce Targa **12. 04 611 000**

 Trasparente DX - SX **12. 04 847 036**


Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.

con passacavo



Applicazioni Universali
Distanziali 27 mm

Codice

 Trasparente DX - SX **12. 04 847 536 V**

 Adattabile Daf 1272653 - Iveco 93161844 - MAN 8125229-6051
RVI 5001847588 - Scania 1350343

Distanziali 10 mm
12. 04 847 036

Trasparente DX - SX

 Adattabile Daf 1272653 - Iveco 93161844 - MAN 8125229-6051
RVI 5001847588 - Scania 1350343


Ecopoint

Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX Aspöck 25.2400.507 / 501	12. 151
Fanale SX Aspöck 25.2000.507 / 501	12. 150
Fanale SX - con Luce Targa Aspöck 25.2001.507 / 501	12. 153
Trasparente SX - DX Aspöck 18.8520.002	12. 152

Grado di protezione IP54
Dimensioni 344 x 139 x 78 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 12 126



Ecopoint II

Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale DX Aspöck 25.2960.007 / 001	12. 824
Fanale SX Aspöck 25.2860.007 / 001	12. 825
Trasparente DX Aspöck 18.8527.002	12. 828
Trasparente SX Aspöck 18.8526.002	12. 829

Grado di protezione IP56K
Dimensioni 350 x 135 x 85 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.



03. 12 126



EcoLED 2

Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale LED 12/24V. - DX Aspöck 25.4120.067 / 061	12. 860
Fanale LED 12/24V. - SX Aspöck 25.4121.067 / 061	12. 861
Trasparente SX - DX Aspöck 18.8520.002	12. 862

Grado di protezione IP6K9K
Dimensioni 360 x 146 x 45 mm.
Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator



03. 398



LC12 LED
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale **LED 12V.** - DX
 O.E. BOBCAT 7322388

12. 04 653 710

 Fanale **LED 12V.** - SX
 O.E. BOBCAT 7322387

12. 04 654 710
Conessioni

 1 Connettore AMP - 7 vie
 4 Connettori Super Seal - 2 vie

 Grado di protezione IP6K9K
 Dimensioni 360 x 146 x 45 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Dynamic Direction Indicator


03. 398


LC12 LED
Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

 Fanale **LED 24V.** - DX

12. 04 653 720

 Fanale **LED 24V.** - SX

12. 04 654 720
Conessioni

 1 Connettore AMP - 7 vie
 4 Connettori Super Seal - 2 vie

 Grado di protezione IP6K9K
 Dimensioni 360 x 146 x 45 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

**Neon Effect
Dynamic Direction Indicator**


03. 398



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX

12. 04 644 300

Fanale **LED 12/24V.** - SX

12. 04 644 301

Grado di protezione IP68
 Dimensioni 242 x 134 x 35 mm.
 Interasse perni di fissaggio 150 mm.



B = 2 X Posizione
 Connettore 2 Vie 03.166

A = 03. 398



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni Catadiottro - Cavo 0,15 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX

12. 04 559 000

Fanale **LED 12/24V.** - SX

12. 04 559 001

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 304 x 132 x 48 mm.
 Interasse perni di fissaggio 152 mm.

Neon Effect Dynamic Direction Indicator



03. 398



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni Catadiottro - Cavo 2 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX- SX

12. 04 558 000

Fanale **LED 12/24V.** - con Luce Targa - SX

12. 04 558 001

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 306 x 133 x 60,6 mm.
 Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Neon Effect Dynamic Direction Indicator



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni - Catadiottro

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX

12. 04 828 000

Fanale **LED 12/24V.** - SX

12. 04 829 000

Trasparente **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 828 036

Dimensioni 464 x 130 x 83 mm.

Posizione **LED** - Stop **LED** - Side Marker **LED**



03. 294



Applicazioni Universali
**Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 2 mt.**

Codice

Fanale LED 12/24V. - DX	12. 04 541 200
Fanale LED 12/24V. - con Luce Targa - SX	12. 04 541 201
Trasparente DX	12. 04 541 238
Trasparente SX	12. 04 541 236

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 350 x 131 x 81 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
**Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 2 mt.**

Codice

Fanale LED 12/24V. - DX	12. 04 541 300
Fanale LED 12/24V. - con Luce Targa - SX	12. 04 541 301
Trasparente DX	12. 04 541 338
Trasparente SX	12. 04 541 336

Grado di protezione IP66/68
Dimensioni 350 x 131 x 81 mm.
Interasse perni di fissaggio 150 mm.

**Neon Effect
Dynamic Direction Indicator**


Case - New Holland - JCB**Fissaggio 2 perni**

Codice

Fanale DX - SX O.E. Case New Holland 81863816 - JCB	12. 04 535 000
--	----------------

Trasparente DX - SX O.E. Case New Holland - JCB	12. 04 535 036
--	----------------

Dimensioni 134 x 92 x 55 mm.

**Macchine Agricole - Trattori****Fissaggio 2 perni**

Codice

Fanale DX - SX	12. 11 406 000
----------------	----------------


Trasparente DX - SX	12. 11 406 038
---------------------	----------------


Dimensioni 120 x 80 x 56 mm.

**Macchine Agricole - Trattori****Fissaggio 2 perni**

Codice

Fanale DX - SX	12. 11 407 000
----------------	----------------

Trasparente Bianco/Arancio 	12. 01 508 036
--	----------------

Trasparente Rosso/Arancio 	12. 11 406 038
---	----------------

Dimensioni 120 x 80 x 136 mm.

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni**

Codice

Fanale DX - SX	12. 04 596 000
----------------	----------------

Fanale DX - SX - con Luce Targa	12. 04 597 000
---------------------------------	----------------

Trasparente DX - SX	12. 04 596 038
---------------------	----------------


Dimensioni 110 x 101 x 53 mm.



Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni

	Codice
Fanale DX - SX	12. 04 514 000
Trasparente DX - SX	12. 04 514 038
Fanale SX - con Luce Targa	12. 04 515 000
Trasparente SX - con Luce Targa	12. 04 515 038

Dimensioni 160 x 68 x 71 mm.


Macchine Agricole - Trattori - Rimorchi
Fissaggio 2 perni - Passacavo

	Codice
Fanale DX - SX	12. 04 530 000
Fanale SX - con Luce Targa	12. 04 531 000
Trasparente DX - SX	12. 04 530 038

Dimensioni 108 x 103 x 52 mm.


Applicazioni Universali
Senza Catadiottero

	Codice
Fanale SX - con Retronebbia e Luce Targa	12. 087
Trasparente SX	12. 089

Dimensioni 220 x 105 x 62 mm.



Fanale DX - con Retromarcia e Luce Targa	12. 088
Trasparente DX	12. 090

Dimensioni 220 x 105 x 62 mm.



Applicazioni Universali**Passacavo**

Codice

Fanale SX con Luce Targa - Retronebbia	12. 515
Fanale DX con Luce Targa - Retronebbia	12. 516
Fanale SX con Luce Targa - Retromarcia	12. 517
Fanale DX con Luce Targa - Retromarcia	12. 518
Trasparente SX con Retronebbia	12. 519
Trasparente DX con Retronebbia	12. 520
Trasparente SX con Retromarcia	12. 521
Trasparente DX con Retromarcia	12. 522

Dimensioni 200 x 110 x 60 mm.

**Midpoint II - Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni
Catadiottro**

Codice

Fanale DX - Aspöck 24.3210.007	12. 537
Fanale SX - Aspöck 24.3000.007	12. 538
Trasparente DX - Aspöck 18.8432.107	12. 539
Trasparente SX - Aspöck 18.8430.007	12. 540

Dimensioni 218 x 98 x 57 mm.



03. 12 127 G/V

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni
Catadiottro**

Codice

Fanale SX con Retronebbia - Luce Targa	12. 091
Fanale DX con Retromarcia - Luce Targa	12. 092
Trasparente SX	12. 093
Trasparente DX	12. 094

Dimensioni 218 x 100 x 55 mm.



03. 12 127 G/V

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Passacavo**

Codice

Fanale DX con Luce Targa	12. 529
Fanale SX con Luce Targa	12. 530
Trasparente DX	12. 531
Trasparente SX	12. 532

Dimensioni 220 x 101 x 52 mm.



Applicazioni Universali
**Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 0,15 mt.**

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 530 100
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Dimensioni 100 x 100 x 22 mm.
Interasse perni di fissaggio 70 mm.

Applicazioni Universali
**Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 0,15 mt.**

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 664 000
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Dimensioni 150 x 80 x 24 mm.
Interasse perni di fissaggio 100 mm.

Applicazioni Universali
**Fissaggio 2 perni
Cavo 2 mt.**

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 553 000
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Dimensioni 200 x 70 x 60 mm.
Interasse perni di fissaggio 90 mm.

Applicazioni Universali
**Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 0,15 mt.**

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 664 100
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Dimensioni 150 x 80 x 26,5 mm.
Interasse perni di fissaggio 100 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni
Cavo 2 mt.**

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

12. 04 532 000

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - Luce Targa

12.04 532 001

Dimensioni 121 x 101 x 56 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo**

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

12. 04 530 200

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - Luce Targa

12. 04 530 201

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 97,4 x 105,4 x 49,5 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 2 mt.**

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Stop - *Indicatore di Direzione Dinamico*
 Retromarcia - Retronebbia

12. 04 557 100

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Stop - *Indicatore di Direzione Dinamico*
 Retromarcia - Retronebbia - Luce Targa Laterale


12. 04 557 110

Fanale **LED 12/24V.** - SX
Funzioni: Posizione - Stop - *Indicatore di Direzione Dinamico*
 Retromarcia - Retronebbia - Luce Targa

12. 04 557 120

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 237 x 100 x 40 mm.
 Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator



Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni - Cavo

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

12. 04 532 100

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - Luce Targa

12. 04 532 110

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 106 x 102 x 45 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect

Fissaggio 2 perni - Connettore

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

12. 04 532 120

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - Luce Targa

12. 04 532 130

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 106 x 102 x 45 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.



03. 12 127 G/V


Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni - Cavo

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Retromarcia - Retronebbia

12. 04 532 200

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Retromarcia - Retronebbia - Luce Targa

12. 04 532 210

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 106 x 102 x 45 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect

Fissaggio 2 perni - Connettore

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Retromarcia - Retronebbia

12. 04 532 220

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX
Funzioni: Posizione - Retromarcia - Retronebbia - Luce Targa

12. 04 532 230

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 106 x 102 x 45 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.



03. 12 127 G/V



Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni
Cavo 2 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 524 200

Funzioni: Posizione - Stop
 Indicatore di Direzione Dinamico

 Grado di protezione IP6K9K
 Dimensioni 136,4 x 91 x 40 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni
Cavo 2 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 524 201

Funzioni: Posizione - Retromarcia - Retronebbia

 Grado di protezione IP6K9K
 Dimensioni 136,4 x 91 x 40 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni
Cavo 2 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 524 202

Funzioni: Retromarcia

 Grado di protezione IP6K9K
 Dimensioni 136,4 x 91 x 40 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 fori
Cavo 1 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 104 400

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 147 x 42 x 47 mm.
 Interasse fori di fissaggio 132 mm.


Applicazioni Universali
Fissaggio 2 fori

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 104 300
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Grado di protezione IP69
 Dimensioni 120 x 39 mm.
 Interasse fori di fissaggio 108 mm.

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 fori

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 104 310
Funzioni: Retromarcia - Retronebbia

 Grado di protezione IP69
 Dimensioni 120 x 39 mm.
 Interasse fori di fissaggio 108 mm.

MiniLED II - Applicazioni Universali
**Fissaggio 2 fori
Cavo 0,50 mt.**

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 552 000

Aspöck 33.7200.000

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Grado di protezione IP6K9K
 Dimensioni 150 x 58 x 20 mm.
 Interasse fori di fissaggio 130 mm.

MiniLED II - Applicazioni Universali
**Fissaggio 2 fori
Cavo 0,50 mt.**

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 552 001

Aspöck 32.7200.000

Funzioni: Retromarcia - Retronebbia

 Grado di protezione IP6K9K
 Dimensioni 150 x 58 x 20 mm.
 Interasse fori di fissaggio 130 mm.


Applicazioni Universali**Fissaggio 2 fori
Catadiottro - Cavo 0,30 mt.**

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX- SX

12. 04 552 100

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di DirezioneGrado di protezione IP66/68
Dimensioni 192 x 51 x 29 mm.
Interasse fori di fissaggio 175 mm.**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 2 mt.**

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 551 000

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - RetromarciaFanale **LED 12/24V.** - DX - SX-

12. 04 551 002

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione - RetronebbiaGrado di protezione IP66/68
Dimensioni 200,5 x 85 x 28,9 mm.
Interasse perni di fissaggio 100 mm.

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 551 006
Funzioni: Posizione - Stop - **Indicatore di Direzione Dinamico**
 Retromarcia - Retronebbia

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 200,5 x 85 x 28,9 mm.
 Interasse perni di fissaggio 100 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 551 007
Funzioni: Posizione - Stop - **Indicatore di Direzione Dinamico**
 Retromarcia - Retronebbia - Luce Targa laterale

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni 200,5 x 85 x 28,9 mm.
 Interasse perni di fissaggio 100 mm.

Neon Effect
Dynamic Direction Indicator

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX

12. 04 668 200

 Fanale **LED 12/24V.** - SX

12. 04 668 201

Trasparente - DX

12. 04 668 238

Trasparente - SX

12. 04 668 236

 Grado di protezione IP68.
 Dimensioni 242 x 134 x 35 mm.
 Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni
Catadiottro - Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX

12. 04 668 400

 Fanale **LED 12/24V.** - SX

12. 04 668 401

Trasparente - DX

12. 04 668 238

Trasparente - SX

12. 04 668 236

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni 242 x 134 x 35 mm.
 Interasse perni di fissaggio 150 mm.

Neon Effect


Applicazioni Universali**Posizione - Stop**

Codice

LED 12/24V.**12. 02 947 452****Funzioni:** Posizione - Stop

Dimensioni 258,5 x 25,7 x 12 mm.
 Interasse fori di fissaggio 227,5 mm.
 Cavo 0,20 mt.

**Applicazioni Universali****Indicatore di Direzione**

Codice

LED 12/24V.**12. 02 947 450****Funzioni:** Indicatore di Direzione

Dimensioni 258,5 x 25,7 x 12 mm.
 Interasse fori di fissaggio 227,5 mm.
 Cavo 0,20 mt.

**Applicazioni Universali****Retromarcia**

Codice

LED 12/24V.**12. 02 947 451****Funzioni:** Retromarcia

Dimensioni 258,5 x 25,7 x 12 mm.
 Interasse fori di fissaggio 227,5 mm.
 Cavo 0,20 mt.



Applicazioni Universali
**Posizione - Stop
Indicatore di Direzione**

Codice

LED 12/24V.
12. 02 947 460
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Dimensioni 257 x 27 x 20 mm.
 Interasse fori di fissaggio 230 mm.
 Cavo 1,0 mt.

Applicazioni Universali
Posizione - Stop

Codice

LED 12/24V.
12. 02 947 461
Funzioni: Posizione - Stop

 Dimensioni 257 x 27 x 20 mm.
 Interasse fori di fissaggio 230 mm.
 Cavo 1,0 mt.

Applicazioni Universali
Indicatore di Direzione

Codice

LED 12/24V.
12. 02 947 462
Funzioni: Indicatore di Direzione Dinamico

 Dimensioni 257 x 27 x 20 mm.
 Interasse fori di fissaggio 230 mm.
 Cavo 1,0 mt.

Dynamic Direction Indicator

Applicazioni Universali
Retromarcia - Retronebbia

Codice

LED 12/24V.
12. 02 947 463
Funzioni: Retromarcia - Retronebbia

 Dimensioni 257 x 27 x 20 mm.
 Interasse fori di fissaggio 230 mm.
 Cavo 1,0 mt.




Applicazioni Universali
Neon Effect
Posizione

Codice

LED 12/24V.
12. 02 947 032
Funzioni: Posizione

Dimensioni 237 x 20,5 x 22,3 mm.
 Interasse fori di fissaggio 212 mm.
 Cavo 0,38 mt.


Applicazioni Universali
Neon Effect
Stop

Codice

LED 12/24V.
12. 02 947 033
Funzioni: Stop

Dimensioni 237 x 20,5 x 22,3 mm.
 Interasse fori di fissaggio 212 mm.
 Cavo 0,38 mt.


Applicazioni Universali
**Neon Effect
 Dynamic Direction Indicator**
Indicatore di Direzione

Codice

LED 12/24V.
12. 02 947 035
Funzioni: Indicatore di Direzione Dinamico

Dimensioni 237 x 20,5 x 22,3 mm.
 Interasse fori di fissaggio 212 mm.
 Cavo 0,50 mt.




Bus - Caravan**Da Incasso**

Codice

Funzioni: Indicatore di Direzione	Arancio 	12. 04 525 008
--	---	-----------------------

Funzioni: Posizione - Stop	Rosso 	12. 04 525 009
-----------------------------------	---	-----------------------

Funzioni: Retromarcia	Bianco 	12. 04 525 010
------------------------------	--	-----------------------

Funzioni: Retronebbia	Rosso 	12. 04 525 011
------------------------------	---	-----------------------

Connessione 2 vie	03. 700
-------------------	----------------

Connessione 3 vie	03. 249
-------------------	----------------

Dimensioni \varnothing 95 x 80 mm.
Interasse fori di fissaggio 80 mm.

**Bus - Caravan**

Codice

Cornice Cromata	12. 04 525 100
-----------------	-----------------------

Dimensioni \varnothing 122 mm.
Interasse fori di fissaggio 80 mm.



Applicazioni Universali
Da Incasso

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** DX - SX **12. 04 525 300**
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Dimensioni Ø 94,5 x 32 mm.


Da Incasso

 Fanale **LED 12/24V.** DX - SX **12. 04 525 301**
Funzioni: Posizione - Stop

Dimensioni Ø 94,5 x 32 mm.


Da Incasso

 Fanale **LED 12/24V.** DX - SX **12. 04 525 302**
Funzioni: Indicatore di Direzione

Dimensioni Ø 94,5 x 32 mm.


Da Incasso

 Fanale **LED 12/24V.** DX - SX **12. 04 525 303**
Funzioni: Retronebbia

Dimensioni Ø 94,5 x 32 mm.


Da Incasso

 Fanale **LED 12/24V.** DX - SX **12. 04 525 304**
Funzioni: Retromarcia

Dimensioni Ø 94,5 x 32 mm.



Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni**

Codice

Fanale DX - SX

12. 04 517 000

Fanale SX con Luce Targa

12. 04 518 000

Trasparente DX - SX

12. 04 517 138**Funzioni:** Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Dimensioni Ø 140 x 90 mm.

**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni**

Codice

Fanale DX - SX

12. 04 519 000

Fanale SX con Luce Targa

12. 04 520 000

Trasparente DX - SX

12. 04 519 138**Funzioni:** Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Dimensioni Ø 140 x 85 mm.



Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 400
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Dimensioni Ø 140 x 91 mm.

Interasse perni di fissaggio 45 mm.


Fissaggio 2 perni

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 401
Funzioni: Posizione - Stop

Dimensioni Ø 140 x 91 mm.

Interasse perni di fissaggio 45 mm.


Fissaggio 2 perni

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 402
Funzioni: Indicatore di Direzione

Dimensioni Ø 140 x 91 mm.

Interasse perni di fissaggio 45 mm.


Fissaggio 2 perni

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 403
Funzioni: Retronebbia

Dimensioni Ø 140 x 91 mm.

Interasse perni di fissaggio 45 mm.


Fissaggio 2 perni

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 404
Funzioni: Retromarcia

Dimensioni Ø 140 x 91 mm.

Interasse perni di fissaggio 45 mm.



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX**12. 04 519 300**

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Grado di protezione IP67
Dimensioni Ø 140 x 90 mm.
Interasse perni di fissaggio 45 mm.



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX**12. 04 519 360**

Funzioni: Retromarcia

Grado di protezione IP67
Dimensioni Ø 140 x 90 mm.
Interasse perni di fissaggio 45 mm.



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX**12. 04 519 370**

Funzioni: Retronebbia

Grado di protezione IP67
Dimensioni Ø 140 x 90 mm.
Interasse perni di fissaggio 45 mm.



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX**12. 04 519 100**

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Dimensioni Ø 140 x 85 mm.
Interasse perni di fissaggio 45 mm.



Pezzaioli - Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 150
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Dimensioni Ø 140 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Trasparente DX - SX

12. 04 519 036

Pezzaioli - Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 24V.** - DX - SX

12. 04 519 170
Funzioni: Retromarcia - Retronebbia

Dimensioni Ø 140 x 85 mm.

Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Trasparente DX - SX

12. 04 519 236

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 460
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 461
Funzioni: Retromarcia - Indicatore di Direzione

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 462
Funzioni: Retronebbia - Indicatore di Direzione

Dimensioni Ø 140 x 84 mm.

Interasse perni di fissaggio 45 mm.


Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni - Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 540 150
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Retromarcia - Retronebbia

Cornice Cromata

12. 04 540 036

Grado di protezione IP67

Dimensioni Ø 140 x 25 mm.

Interasse perni di fissaggio 45 mm.



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 450

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione
Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 451

Funzioni: Posizione - Retromarcia - Retronebbia

Grado di protezione IP67
 Dimensioni Ø 140 x 91 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 550

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione
Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 551

Funzioni: Posizione - Retromarcia - Retronebbia

Grado di protezione IP67
 Dimensioni Ø 122 x 40 mm.
 Interasse perni di fissaggio 44 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni Cavo 2 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 510

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione Dinamico

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni Ø 142 x 38 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Dynamic Direction Indicator Neon Effect



Applicazioni Universali

Fissaggio 2 perni Cavo 2 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 511

Funzioni: Posizione - Retromarcia - Retronebbia

Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni Ø 142 x 38 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect



Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni
Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 520
Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni Ø 142 x 38 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni
Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 530
Funzioni: Posizione - Stop - **Indicatore di Direzione Dinamico**

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni Ø 142 x 38 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Dynamic Direction Indicator Neon Effect

Applicazioni Universali
Fissaggio 2 perni
Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 540
Funzioni: Posizione - Retromarcia - Retronebbia

 Grado di protezione IP66/68
 Dimensioni Ø 142 x 38 mm.
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect


Applicazioni Universali

Da Incasso - Cavo 2 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 500

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Cornice Cromata (Ricambio)

12. 04 519 536

Caratteristiche Tecniche

Voltaggio: 12/24 V.

Assorbimento:

Luce posizione 12 Led 0,5 Watt

Luce Stop 12 Led 4 Watt

Indicatore di Direzione 7 Led 4,3 Watt

Grado di protezione: IP66/IP68

Dimensioni: Ø 152 mm.

Fornito con contenitore per il montaggio esterno

Fissaggio 2 perni

Interasse perni di fissaggio 45 mm.



Applicazioni Universali

Da Incasso - Cavo 2 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 504

Funzioni: Posizione - Stop

Cornice Cromata (Ricambio)

12. 04 519 536

Caratteristiche Tecniche

Voltaggio: 12/24 V.

Assorbimento: 19 Led 2,8 Watt

Grado di protezione: IP66/IP68

Dimensioni: Ø 152 mm.

Fornito con contenitore per il montaggio esterno

Fissaggio 2 perni

Interasse perni di fissaggio 45 mm.



Applicazioni Universali

Da Incasso - Cavo 2 mt.

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 505

Funzioni: Indicatore di Direzione

Cornice Cromata (Ricambio)

12. 04 519 536

Caratteristiche Tecniche

Voltaggio: 12/24 V.

Assorbimento: 19 Led 2,8 Watt

Grado di protezione: IP66/IP68

Dimensioni: Ø 152 mm.

Fornito con contenitore per il montaggio esterno

Fissaggio 2 perni

Interasse perni di fissaggio 45 mm.



Applicazioni Universali
Da Incasso - Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 503
Funzioni: Retromarcia - Retronebbia

Cornice Cromata (Ricambio)

12. 04 519 536

Caratteristiche Tecniche

Voltaggio: 12/24 V.

Grado di protezione: IP66/IP68

Dimensioni: Ø 152 mm.

Fornito con contenitore per il montaggio esterno

Fissaggio 2 perni

Interasse perni di fissaggio 45 mm.


Applicazioni Universali
Da Incasso - Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 501
Funzioni: Retronebbia

Cornice Cromata (Ricambio)

12. 04 519 536

Caratteristiche Tecniche

Voltaggio: 12/24 V.

Assorbimento: 19 Led 2,8 Watt

Grado di protezione: IP66/IP68

Dimensioni: Ø 152 mm.

Fornito con contenitore per il montaggio esterno

Fissaggio 2 perni

Interasse perni di fissaggio 45 mm.


Applicazioni Universali
Da Incasso - Cavo 2 mt.

Codice

 Fanale **LED 12/24V.** - DX - SX

12. 04 519 502
Funzioni: Retromarcia

Cornice Cromata (Ricambio)

12. 04 519 536

Caratteristiche Tecniche

Voltaggio: 12/24 V.

Assorbimento: 19 Led 3,8 Watt

Grado di protezione: IP66/IP68

Dimensioni: Ø 152 mm.

Fornito con contenitore per il montaggio esterno

Fissaggio 2 perni

Interasse perni di fissaggio 45 mm.



Applicazioni Universali**Fissaggio 2 perni - Cavo 1,5 mt.**

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX**12. 04 543 110**Fanale **LED 12/24V.** - SX**12. 04 543 111****Funzioni:** Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

Grado di protezione IP68
 Dimensioni \varnothing 121 x 36 mm.
 Cavo 1,50 mt.
 Perna di fissaggio M6
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect**Applicazioni Universali****Fissaggio 2 perni - Cavo 1,5 mt.**

Codice

Fanale **LED 12/24V.** - DX**12. 04 543 112**Fanale **LED 12/24V.** - SX**12. 04 543 113****Funzioni:** Posizione - Retromarcia - Retronebbia

Grado di protezione IP68
 Dimensioni \varnothing 121 x 36 mm.
 Cavo 1,50 mt.
 Perna di fissaggio M6
 Interasse perni di fissaggio 45 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
Da Incasso - Cavo 1,5 mt.

Codice

Fanale LED 12/24V. - DX	12. 04 546 110
Fanale LED 12/24V. - SX	12. 04 546 111

Funzioni: Posizione - Stop - Indicatore di Direzione

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni \varnothing 155 x 33,5 mm.

Neon Effect

Applicazioni Universali
Da Incasso - Cavo 1,5 mt.

Codice









Fanale LED 12/24V. - DX	12. 04 546 112
Fanale LED 12/24V. - SX	12. 04 546 113

Funzioni: Posizione - Retromarcia - Retronebbia

 Grado di protezione IP68
 Dimensioni \varnothing 155 x 36 mm.

Neon Effect







Irisbus - Neoplan

	Codice
Arancio - DX - SX  Funzioni: Indicatore di Direzione Anteriore	12. 40 234 001
Arancio - DX - SX  Funzioni: Indicatore di Direzione Posteriore	12. 40 234 011
Rosso - DX - SX  Funzioni: Posizione	12. 40 234 002
Rosso - DX - SX  Funzioni: Posizione - Stop	12. 40 234 004
Rosso - DX - SX  Funzioni: Retronebbia	12. 40 234 022
Rosso - DX - SX  Funzioni: Stop	12. 40 234 012
Bianco - DX - SX  Funzioni: Retromarcia	12. 40 234 003
Bianco - DX - SX  Funzioni: Posizione Anteriore	12. 40 234 005

Dimensioni 257 x 133 x 90 mm.







Kässbohrer - Setra S200 - Evobus

	Codice
Rosso - DX - SX - O.E. Setra 7542159.000  Funzioni: Posizione	12. 04 994 000
Rosso - DX - SX - O.E. Setra 7542109.000  Funzioni: Stop	12. 04 994 001
Arancio - DX - SX - O.E. Setra 7521134.000  Funzioni: Indicatore di Direzione Anteriore	12. 04 994 002
Arancio - DX - SX - O.E. Setra  Funzioni: Indicatore di Direzione Posteriore	12. 04 994 003
Bianco - DX - SX - O.E. Setra 7515113.000  Funzioni: Retromarcia	12. 04 994 004





Dimensioni 182 x 80 x 65 mm.






Evobus - Citaro - Applic. Universali

		Codice
Funzioni: Posizione	Rosso - DX - SX 	12. 04 992 001
Funzioni: Posizione - Stop	Rosso - DX - SX 	12. 04 992 003
Funzioni: Posizione	Rosso - DX - SX 	12. 04 992 002
Funzioni: Posizione - Stop	Rosso - DX - SX 	12. 04 992 004


Evobus - Citaro - Applic. Universali

		Codice
Funzioni: Indicatore di Direzione Anteriore	Bianco - DX 	12. 04 992 005
Funzioni: Indicatore di Direzione Anteriore	Bianco - SX 	12. 04 992 006
Funzioni: Indicatore di Direzione Posteriore	Arancio - DX 	12. 04 992 007
Funzioni: Indicatore di Direzione Posteriore	Arancio - SX 	12. 04 992 008


Evobus - Applicazioni Universali

		Codice
Funzioni: Posizione - Stop	Rosso - DX - SX 	12. 04 991 001
Funzioni: Retromarcia	Bianco - DX - SX 	12. 04 991 002
Funzioni: Indicatore di Direzione	Bianco - DX - SX 	12. 04 991 003



