

## Plafoniere

Prodotti	Pagina
Plafoniere	9.1
Plafoniere Led	9.2 - 9.11

**Plafoniera**
**Acciaio inox**

Codice

 $\varnothing$  103 mm.

49. 013



Lampada 2 x SV 8,5 - 10W Max


**Plafoniera**

Codice

 Interruttore a 3 posizioni:  
 si accende mediante  
 rotazione dello schermo

49. 017

 Lampada  
 SV 8,5 - 15W Max


**Plafoniera LED**
**Base piana - Touch Switch**

Codice

**LED 12/24V.**
**49. 001**

Caratteristiche Tecniche  
**Con Interruttore Touch Switch**  
 Potenza Luminosa **210 lumen**  
 Grado di Protezione IP67  
 Dimensioni Ø 75 x 8,7 mm.


**Plafoniera LED**
**Da Incasso**

Codice

**LED 12/24V.**
**49. 006**

Dimensioni Ø 70 x 8,7 mm.


**Plafoniera LED**
**Base piana - con Interruttore**

Codice

 Plafoniera - **LED 12/24V.**
**49. 073**

Caratteristiche Tecniche  
**Con Interruttore**  
 Potenza Luminosa **155 lumen**  
 Grado di Protezione IP65  
 Dimensioni 133,8 x 26,8 x 16,5 mm.  
 Cavo 0,50 mt.


**Plafoniera LED**
**Base piana - con Interruttore**

Codice

 Plafoniera luce BLU - **LED 12/24V.**
**49. 074**

Caratteristiche Tecniche  
**Con Interruttore**  
 Potenza Luminosa **12 lumen**  
 Grado di Protezione IP65  
 Dimensioni 133,8 x 26,8 x 16,5 mm.  
 Cavo 0,50 mt.



### Plafoniera LED

#### Base piana

Codice

LED 12/24V.

49. 070

Caratteristiche Tecniche  
 Potenza luminosa **1650 Lumen**  
 Assorbimento max. 12 Watt  
 Grado di protezione IP65  
 Dimensioni Ø 132 mm.  
 Cavo 0,50 mt.



### Plafoniera LED

#### Base piana - con Sensore IR

Codice

LED 12/24V.

49. 071

Caratteristiche Tecniche  
**Con Sensore IR**  
 Potenza luminosa **1650 Lumen**  
 Assorbimento max. 12 Watt  
 Grado di protezione IP65  
 Dimensioni Ø 132 mm.m.  
 Cavo 0,50 mt.



### Plafoniera LED

#### Base piana - Touch Switch

Codice

LED 12/24V.

49. 004

Caratteristiche Tecniche  
**Con Interruttore Touch Switch**  
 Potenza Luminosa **540 lumen**  
 Grado di Protezione IP67  
 Dimensioni 234,5 x 125 x 13 mm.  
 Interasse fori di fissaggio 200 mm.



**Plafoniera LED**
**Base piana**

Codice

**LED 12/24V.**    **49. 068**

Caratteristiche Tecniche  
 Potenza luminosa **900 Lumen**  
 Assorbimento max. 10 Watt  
 Grado di protezione IP65  
 Dimensioni 75 x 120 x 15 mm.  
 Cavo 0,50 mt.


**Plafoniera LED**
**Base piana - con Sensore IR**

Codice

**LED 12/24V.**    **49. 069**

Caratteristiche Tecniche  
**Con Sensore IR**  
 Potenza luminosa **900 Lumen**  
 Assorbimento max. 10 Watt  
 Grado di protezione IP65  
 Dimensioni 75 x 120 x 20 mm.  
 Cavo 0,50 mt.


**Plafoniera LED**
**Base piana - con Interruttore**

Codice

**LED 12/24V.**    **49. 072**

Caratteristiche Tecniche  
**Con Interruttore**  
 Potenza luminosa **900 Lumen**  
 2 intensità di illuminazione  
**Funzione Luce di cortesia di colore rosso**  
 Assorbimento max. 7,5 Watt  
 Grado di protezione IP65  
 Dimensioni 75 x 120 x 15 mm.  
 Cavo 0,50 mt.





### Plafoniera LED

#### Base piana

Codice

LED 12V.	49. 036
LED 24V.	49. 037

Caratteristiche Tecniche  
 Potenza Luminosa **46 lumen**  
 Dimensioni 100 x 25 x 10 mm.  
 Interasse fori di fissaggio 65,6 mm.



### Plafoniera LED

#### Base piana

Codice

LED 12V.	49. 038
LED 24V.	49. 039

Caratteristiche Tecniche  
 Potenza Luminosa **90 lumen**  
 Dimensioni 150 x 25 x 10 mm.  
 Interasse fori di fissaggio 115,6 mm.



### Plafoniera LED

#### Base piana

Codice

LED 12V.	49. 040
LED 24V.	49. 041

Caratteristiche Tecniche  
 Potenza Luminosa **340 lumen**  
 Dimensioni 300 x 25 x 10 mm.  
 Interasse fori di fissaggio 265,6 mm.



**Plafoniera LED**
**Base piana adesiva**

Codice

**LED 12V.** 49. 019

**LED 24V.** 49. 026

Dimensioni 60 x 40 x 8 mm.


**Plafoniera LED**
**Base piana**

Codice

**LED 12V.** 49. 035

Dimensioni 148 x 71 x 19,5 mm.


**Plafoniera LED**
**Da incasso - con Interruttore**

Codice

**LED 12V.** 49. 052

Dimensioni 136 x 71 x 16 mm.


**Plafoniera LED**
**Da incasso**

Codice

**LED 12V.** 49. 065

Dimensioni 148 x 71 x 24 mm.



### Plafoniera LED

#### Base piana - con Interruttore

Codice

LED 12/24V.

49. 003

Caratteristiche Tecniche

**Con Interruttore**Potenza Luminosa **648 lumen**

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 400 x 25 x 15,5 mm.

Interasse fori di fissaggio 386 mm.



### Plafoniera LED

#### Base piana

Codice

LED 12/24V.

49. 027

Dimensioni 314 x 40 x 20 mm.

Interasse fori di fissaggio 292,5 mm.

Potenza Luminosa **800 lumen**

### Plafoniera LED

#### Base piana

Codice

LED 12V.

49. 046

LED 24V.

49. 047

Caratteristiche Tecniche

Grado di protezione IP66/68

Potenza Luminosa **300 lumen**

Dimensioni 237 x 20,5 x 10,4 mm.

Interasse fori di fissaggio 212 mm.



### Plafoniera LED

#### Base piana - con Interruttore

Codice

LED 12V.

49. 054

LED 24V.

49. 055

Caratteristiche Tecniche

**Con Interruttore**

Grado di protezione IP56

Potenza Luminosa **300 lumen**

Dimensioni 237 x 20,5 x 10,4 mm.

Interasse fori di fissaggio 212 mm.





**Plafoniera LED**
**Base piana**

Codice

**LED 12/24V.**
**49. 028**

Caratteristiche Tecniche  
 Grado di protezione IP67 - Per esterno  
 Dimensioni 300 x 80 x 38 mm  
 Potenza Luminosa **1400 lumen.**  
 Interasse fori di fissaggio 275 mm.



**Plafoniera LED**
**Da Incasso**

Codice

**LED 12/24V.**
**49. 058**

Caratteristiche Tecniche  
 Grado di protezione IP66/68  
 Potenza Luminosa **329 lumen**  
 Dimensioni Ø 152 mm.  
 Cavo 0,40 mt.


**Plafoniera LED**
**Da Incasso**

Codice

**LED 12/24V.**
**49. 059**

Caratteristiche Tecniche  
 Grado di protezione IP66/68  
 Potenza Luminosa **272 lumen**  
 Dimensioni Ø 152 mm.  
 Cavo 0,40 mt.


**Plafoniera LED**
**Da Incasso**

Codice

**LED 12/24V.**
**49. 032**

Caratteristiche Tecniche  
 Grado di protezione IP67  
 Dimensioni Ø 180 x 21,5 mm.



**Plafoniera LED**
**Base piana**

Codice

**LED 12/24V.**
**49. 002**

Caratteristiche Tecniche  
 Potenza Luminosa **780 Lumen**  
 Grado di Protezione IP67  
 Dimensioni Ø 160 x 15,7 mm.


**Plafoniera LED**
**Base piana - Touch Switch**

Codice

**LED 12/24V.**
**49. 053**

Caratteristiche Tecniche  
 Potenza Luminosa **780 Lumen**  
**Con Interruttore Touch Switch**  
 Grado di protezione IP67  
 Dimensioni Ø 177 x 15,7 mm.



**Sensore IR****Base piana**

Codice

**12/24V. - 50 W****49. 064**

Sensore IR di movimento per attivazione automatica del dispositivo collegato

Dimensioni 69 x 52 X 23 mm.  
Interasse fori di fissaggio 56 mm.

